



Controla tu tiempo

La práctica a la par que elegante Xenter 125 se ha diseñado para que te muevas por la ciudad con la máxima facilidad. La postura vertical de conducción y la generosa plataforma plana para los pies se suman para aportar seguridad a la sensación de conducción.

El doble faro y el piloto trasero LED mejoran el estilo del conjunto, que también cuenta con un amplio espacio para almacenamiento. La diversión y el menor consumo corren a cuenta de un motor de 4 tiempos y 4 válvulas, con 125 cc de cilindrada.

El Sistema de frenado unificado garantiza igualmente una excelente capacidad de frenada y, gracias a otros detalles como la suspensión trasera Monocross o el asiento biplaza con costuras, la nueva Xenter 125 se ha convertido en uno de los modelos más cómodos del segmento de movilidad urbana.



- Vehículo urbano estilizado y elegante de rueda alta
- Cómodo asiento con costuras y tapizado de alto agarre
- Faros doble y piloto trasero LED
- Motor económico de 4 tiempos y 125 cc con homologación EU4
- Llantas de aleación de 16 pulg. y 5 radios
- Avanzada suspensión trasera Monocross
- Horquilla telescópica progresiva
- Sistema de frenado unificado
- Disco de freno delantero de 267 mm y tambor trasero de 150 mm
- Amplia y cómoda plataforma para los pies
- Sofisticada instrumentación LCD
- Gran espacio de almacenamiento con un excelente acabado



Tan urbana como elegante

El diseño de rueda alta proporciona una excelente respuesta en todo tipo de superficies, lo que hace que la Xenter 125 se sienta siempre en su terreno. Con un diseño inteligente, este elegante scooter te permitirá tomar las riendas de tu tiempo libre. Con un potente doble faro y un piloto trasero LED, la Xenter 125 combina a la perfección un estilo contemporáneo con el carácter práctico necesario para el día a día.



Cómoda, amplia y práctica

La plataforma plana para los pies y el panel delantero, prácticamente sin salientes, permiten disfrutar de una postura de conducción relajada, mientras que el nuevo asiento de alta calidad con costuras y un excelente agarre te proporcionará la máxima comodidad en tus desplazamientos. Además, con el amplio espacio disponible bajo el asiento y con otras opciones como la guantera, el gancho para bolsas y el transportín trasero, tendrás siempre la máxima capacidad de carga a tu alcance.



Llantas de 16 pulgadas y 5 radios

Además de verse elegantes, las llantas de aleación de 16 pulg. de la Xenter 125 se han diseñado para que disfrutes de una conducción segura y confortable en los más variados tipos de asfaltos. Fabricadas en una aleación de aluminio, las llantas de 5 radios montan un neumático de 100 en la rueda delantera y 120 en la trasera para proporcionar un agarre y una resistencia excelentes.



Avanzada suspensión trasera Monocross

Desarrollada a partir del modelo de alta gama, la TMAX, el avanzado sistema de suspensión trasera Monocross ofrece la máxima suavidad en todo tipo de terrenos y situaciones. En combinación con la sencilla horquilla telescópica y las generosas 16 pulgadas de las llantas, la Xenter 125 te proporciona siempre la máxima seguridad con una perfecta capacidad de absorción.



Motor de 4 tiempos y 125 cc conforme a EU4 y con refrigeración líquida

Para no perder ni un segundo desde el primer metro, la Xenter 125 monta un enérgico motor de 4 tiempos y 4 válvulas, de 125 cc. Su sistema de inyección de alta eficiencia garantiza un excelente consumo con unas emisiones mínimas, mientras que el eje de equilibrado proporciona la máxima suavidad y comodidad en marcha.



Sistema de frenado unificado

El modelo cuenta con una excelente capacidad de frenado gracias a un disco delantero de nada menos que 267 mm y un tambor trasero de 150 mm. Finalmente, el exclusivo sistema de frenado unificado compensa automáticamente la intervención del conductor en las dos ruedas para que el tacto tenga la máxima seguridad y suavidad.

Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico;4 tiempos;refrigerado por líquido;SOHC;4 válvulas
Cilindrada	125cc
Diámetro x carrera	52.0 mm x 58.7 mm
Relación de compresión	11.0 : 1
Potencia máxima	9.2 kW @ 7,500 rpm
Par máximo	11.9 Nm @ 7,250 rpm
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de combustible	Inyección de combustible
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Correa trapezoidal automática

Chasis

Sistema de suspensión delantera	Horquillas telescópicas
Recorrido delantero	100 mm
Sistema de suspensión trasera	Brazo oscilante
Recorrido trasero	92 mm
Freno delantero	Disco único hidráulico, Ø267 mm
Freno trasero	Tambor, Ø150 mm
Neumático delantero	100/80-16
Neumático trasero	120/80-16

Dimensiones

Longitud total	1,990 mm
Anchura total	690 mm
Altura total	1,135 mm
Altura del asiento	785 mm
Distancia entre ejes	1,385 mm
Distancia mínima al suelo	140 mm
Peso en orden de marcha	142kg
Capacidad del depósito de combustible	8l



Xenter 125

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourages you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Specifications and appearance of Yamaha products shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.