

CITY

life



PIAGGIO
Move Beautifully

GAMMA 2019

TRANSFORMAMOS LA MOVILIDAD GRACIAS A UNA COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍA, ARTE Y BUENAS IDEAS CON UN DISEÑO ÚNICO. DEMOSTRAMOS AL MUNDO QUE LA FUNCIONALIDAD PUEDE SER DIVERTIDA Y QUE TAMBIÉN LA PRACTICIDAD PUEDE TENER SU BELLEZA. NOS ASEGURAMOS DE QUE EL BOTÓN DE ARRANQUE DESENCADENE UNAS REACCIONES TRANSFORMANDO EN UNA EXPERIENCIA EMOCIONANTE LOS RECORRIDOS DE LOS LUNES POR LA MAÑANA, LAS “CARRERAS” A LA ESCUELA, LAS HORAS PASADAS EN EL TRÁFICO O LAS LLAMADAS REALIZADAS A ÚLTIMA HORA DE “NO TENEMOS PAN EN CASA”. VAMOS A DISFRUTAR TAMBIÉN LOS RECORRIDOS MÁS ABURRIDOS HACIENDO DE NUESTRO VIAJE EL MEJOR MOMENTO DEL DÍA.




make a

MOVE

BEVERLY/BEVERLY S

350 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR



- ABS/ASR
- Puerto USB
- Amplio compartimento bajo el asiento capaz de albergar dos cascos jet
- Mando a distancia apertura asiento con Bike Finder (Encendido de los intermitentes con el mando a distancia)
- Gran riqueza y cuidado de los acabados
- Parabrisas ahumado (de serie en el 350cc)
- Buena estabilidad y facilidad de conducción en el tráfico



BEVERLY POLICE

350 ie ABS/ASR - 300 ie ABS/ASR




- ABS/ASR
- Asiento negro con doble costura en azul
- Acabado en negro brillante, llantas negras con borde de diamante
- Espejos con cristales azulados
- Exclusivo color opaco
- Parabrisas ahumado (de serie en el 350cc)
- Puerto USB
- Mando a distancia apertura asiento con Bike Finderr (Encendido de los intermitentes con el mando a distancia)





MEDLEY/MEDLEY S


150 i-get ABS - 125 i-get ABS



- Amplio compartimento bajo el asiento capaz de albergar dos cascos integrales
- Nuevo motor con sistema Start & Stop
- Mejor control gracias al sistema ABS
- Estilo distintivo y minucioso cuidado por los detalles
- Puerto USB

LIBERTY/LIBERTY S

125 i-get ABS - 50 i-get



- Salpicadero con display LCD
- Nuevo motor I-Get refrigerado por aire

- Compartimento bajo el asiento capaz de albergar un casco Jet con visera y guantera delantera para guardar pequeños objetos
- ABS en 125cc
- Asiento bajo y reposapiés de pasajeros extraíbles para una mayor comodidad



FIJAS TÉCNICAS

	BEVERLY / S / Police	BEVERLY SportTouring
	300 ie	350 ie
<i>Motor</i>	Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas	Monocilíndrico 4 tiempos 4 válvulas
<i>Cilindrada</i>	278 cc	330 cc
<i>Diámetro x Carrera</i>	75 mm x 63 mm	78 mm x 69 mm
<i>Potencia</i>	15.5 kW -21 CV- a 7,250 rpm	22.2 kW -30.2 CV- a 8,250 rpm
<i>Par</i>	22.5 Nm a 5,750 rpm	29 Nm a 6,250 rpm
<i>Alimentación</i>	Inyección electrónica	Inyección electrónica
<i>Refrigeración</i>	Líquida	Líquida
<i>Lubricación</i>	Carter húmedo	Carter húmedo
<i>Arranque</i>	Eléctrico	Eléctrico
<i>Cambio</i>	Variador automático CVT con servidor de par	Variador automático CVT
<i>Embrague</i>	Centrifugo automático en seco	Centrifugo automático multidisco En baño de aceite
<i>Chasis</i>	Doble cuna en tubos de acero de alta resistencia	Doble cuna en tubos de acero de alta resistencia
<i>Suspensión delantera</i>	Horquilla telescópica hidráulica	Horquilla telescópica hidráulica
<i>Suspensión trasera</i>	Doble amortiguador hidráulico Regulable en precarga	Doble amortiguador hidráulico Regulable en precarga
<i>Freno Delantero</i>	Disco Ø 300 mm	Disco Ø 300 mm
<i>Freno trasero</i>	Disco Ø 240 mm	Disco Ø 240 mm
<i>Neumáticos delantero</i>	Tubeless 110/70 - 16"	Tubeless 110/70 - 16"
<i>Neumático trasero</i>	Tubeless 140/70 - 14"	Tubeless 150/70 - 14"
<i>ABS/ASR</i>	De serie	De serie
<i>Largo/Ancho/ Distancia entre ejes</i>	2.190 mm / 780 mm / 1.535 mm	2.190 mm / 780 mm / 1.560 mm
<i>Altura asiento</i>	790 mm	790 mm
<i>Capacidad depósito</i>	12.5 litros	12.5 litros
<i>Homologación</i>	EURO 4	EURO 4

	MEDLEY / MEDLEY S	LIBERTY / LIBERTY S	
	125 ie	125 ie	50 4T
<i>Motor</i>	Monocilíndrico i-get 4 tiempos 3 válvulas	Monocilíndrico i-get 4 tiempos 3 válvulas	Monocilíndrico i-get 4 tiempos 3 válvulas
<i>Cilindrada</i>	125 cc	124 cc	49.9 cc
<i>Diámetro x Carrera</i>	52 mm x 58.7 mm	52 mm x 58.6 mm	39 mm x 41.8 mm
<i>Potencia</i>	9 kW -12.2 CV- a 8,250 rpm	8 kW - 10.9 CV - a 7,500 rpm	2.4 kW - 3.3 CV - a 7,500 rpm
<i>Par</i>	11.5 Nm a 6,500 rpm	11 Nm a 6,000 rpm	3.1 Nm a 7,250 rpm
<i>Alimentación</i>	Inyección	Inyección	Inyección
<i>Refrigeración</i>	Líquida	De aire	De aire
<i>Lubricación</i>	Carter húmedo	Carter húmedo	Carter húmedo
<i>Arranque</i>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<i>Cambio</i>	Variador automático CVT con servidor de par	Variador automático CVT con servidor de par	Variador automático CVT con servidor de par
<i>Embrague</i>	Centrífugo automático en seco	Centrífugo automático en seco	Centrífugo automático en seco
<i>Chasis</i>	Estructura monocuna de tubos de acero de alta resistencia	Estructura monocuna de tubos de acero de alta resistencia	Estructura monocuna de tubos de acero de alta resistencia
<i>Suspensión delantera</i>	Horquilla telescópica hidráulica	Horquilla telescópica hidráulica	Horquilla telescópica hidráulica
<i>Suspensión trasera</i>	Doble amortiguador hidráulico Regulable en precarga	Doble amortiguador hidráulico Regulable en precarga	Doble amortiguador hidráulico Regulable en precarga
<i>Freno Delantero</i>	Disco Ø 260 mm	Disco Ø 240 mm	Disco Ø 240 mm
<i>Freno trasero</i>	Disco Ø 240 mm	Tambor Ø 140 mm	Tambor Ø 140 mm
<i>Neumáticos delantero</i>	Tubeless 100/80 - 16"	Tubeless 90/80 - 16"	Tubeless 90/80 - 16"
<i>Neumático trasero</i>	Tubeless 110/80 - 14"	Tubeless 100/80 - 14"	Tubeless 100/80 - 14"
<i>ABS/ASR</i>	De serie	De serie en rueda delantera	- / -
<i>Largo/Ancho/ Distancia entre ejes</i>	2,020 mm / 705 mm / 1,390 mm	1,945 mm / 690 mm / 1,340 mm	1,945 mm / 690 mm / 1,370 mm
<i>Altura asiento</i>	799 mm	< 790 mm	780 mm
<i>Capacidad depósito</i>	7 litros	6 litros	6 litros
<i>Homologación</i>	EURO 4	EURO 4	EURO 3



Todos los vehículos cumplen con las emisiones establecidas por la Comunidad Europea y respetan los límites de contaminación atmosférica y de sonido.

La empresa se reserva el derecho de variar los datos técnicos y estéticos sin previo aviso. Piaggio recomienda conducir con prudencia y utilizando siempre el casco. Las piezas de recambio originales Piaggio son garantía de calidad y mantienen inalterables las prestaciones de su vehículo.

Viaja sin preocupaciones con 2 años de garantía. Descubre X-Care la exención de garantía sin limitaciones que te ofrece las mismas cobertura que la garantía original.



Información al cliente
0080081829800

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE SICUREZZA
CERTIFICATO DA DNV
= OHSAS 18001 =

La marca Piaggio es propiedad de Piaggio & C. S.p.A.

SELLO DEL CONCESIONARIO



PIAGGIO®
Move Beautifully

www.piaggio.com